■ CARRELLO a DUE PIANI

Provvisto di blocco ruote anteriori. In acciaio inox 18/8, ruote con diametro da 100 mm. Dotato di maniglia sul lato corto. Altezza totale 900 mm. Spazio tra i ripiani 660

	Dimensioni	
	piani	
	mm	
11.6509.00	600x400	
11.6510.00	700x500	
11.6511.00	900x600	



CARRELLO a TRE PIANI

Provvisto di blocco ruote anteriori. In acciaio inox 18/8, ruote con diametro da 100 mm. Dotato di maniglia sul lato corto. Altezza totale 900 mm. Spazio tra i ripiani 330 mm.

	Dimensioni	
	piani	
	mm	
11.0003.00	600x400	
11.6724.00	700x500	
11.0005.00	900x600	



■ CARRELLO a TRE PIANI con BORDO di PROTEZIONE

E due maniglie. Tre piani, portata massima 50 kg. Altezza totale 900 mm. Spazio tra i ripiani 280 mm.

	Dimensioni piani
	mm
11.0026.00	740x480



■ CARRELLO per BOMBOLA

Provvisto di catenella per bloccaggio della bombola. Ruote da 150 mm di diametro. Peso carrello 15 kg, dimensioni 1220x320 mm.

	Descrizione
11.0030.00	Carrello per bombola



CARRELLO RICHIUDIBILE

11.6518.00

Con quattro ruote di 100 mm di diametro. Portata massima 150 kg.

Dimensioni: 750x450x150 mm, peso carrello 15 kg

Descrizione

Carrello richiudibile 11.6517.00



■ CARRELLO RICHIUDIBILE COMPLETAMENTE

Con due grosse ruote che permettono di trasportare fino ad un massimo di 60 kg. Chiuso occupa solamente 480x55x660 mm (aperto 430x220x1000 mm). Peso 4,5 kg.

Descrizione

Carrello richiudibile completamente

